

| Grästyper, Växjö kommun   |   | Kommentar |
|---|---|-----------|
| <b>Huvudkategori Gräsytor</b>   |   |           |
| Gräsytor är parkernas viktigaste markmaterial och förekommer med olika skötselkrav  |   |           |
| Vid och intill gräsytor kan det förekomma frukt- och lövbärande växtlighet. Detta kan innebära att frukt, löv och grenar kan förekomma på yta som ska klippas.                    |   |           |
| Den klippta ytan ska vara jämn. Reparation av skador på gräsmattor ska göras.   |   |           |
| Kal gräsyta ska inte förekomma. När naturliga genvägar, kala ytor pga.  |   |           |
| Oönskade, förfulande höga arter som skräppor, tistlar, lupiner och kanadensiskt gullris mm får inte gå i blom   |   |           |
| Vid putsning runt träd ska "Cirkelmetoden med trimmerskydd" användas så att inte stammen skadas.  |   |           |
| <b>Klass 1 Bruksgräsmatta</b>   |   |           |
| Bruksgräsmattan är parkernas viktigaste markmaterial och de ska vårdas för att vara slitstarka aktivitetsytor med högt estetiskt värde.   |   |           |
| Bruksgräsmatta kan utsättas för stor påfrestning med stort antal besökare vid olika arrangemang och under sommarperioden.   |   |           |
| Grässets höjd ska vara mellan 5-10 cm   |   |           |
| Vegetation i begränsad omfattning intill stammar, stolpar och annan utrustning tillåts vara 10 cm högre gräset i angränsande gräsyta.   |   |           |
| Maskiner som arbetar eller färdas på gräsytor ska ha lågt marktryck och får inte orsaka skador på ytorna  |   |           |
| Mindre ansamlingar av klippt gräs och löv kan accepteras men för gräsytan skadliga och förfulande klipprester får inte förekomma.   |   |           |
| Sand på gräsytor efter snöröjning ska sopas ut på intill liggande GC-väg som ingår i sandsopning av gatunätet. Därefter ska sanden och ev annat löst material transporteras bort. |   |           |
| Under lövfällning ska löv i första hand hanteras genom lövmalning, uppsamling sker enbart vid större ansamlingar löv.   |   |           |
| <b>Klass 2 Gräsmatteäng-sommar</b>  |   |           |
| Sköts som Bruksgräsmatta tom 31 maj. Ytor slås därefter 1g/år. Slåttertid är 1 augusti -15 september.   | Bruksgräsmattor med lämpliga örter för blominng under sommaren. Även rikare bruksgräsmatta som riskerar att bli för hög, se oivardad ut, vara full av maskrosor mm om vi släpper den till slåtteräng. |           |
| Gräset ska samlas upp och transporteras bort direkt vid slåtter eller inom 5 arbetsdagar.   |   |           |
| På magra ytor under träd där uppsamlingsmaskin inte kommer in kan gräset ligga kvar.  |   |           |
| Efter slåtter sköts ytorna som bruksgräsmatta   |   |           |
| <b>Klass 3 Gräsmatteäng - vår och sensommar</b>   |   |           |
| Ängskaraktär under vår och sensommar med stort inslag av blommande örter genom spontan eller ibland medveten örtetablering/lökplantering.   | Mindre svagt växande bruksgräsmattor med lämpliga örter, tex trädbevuxen mark (för tex vitsippor, gökärt mm) samt vårlöksytor. Ej uppsamling  |           |
| Ytan klippas som bruksgräs 1 gång under v 26-27 (efter midsommar)   |   |           |
| From 1 okt till vintern sköts ytan som bruksgräsmatta (dvs lövmalning)  |   |           |
| Yta ska uppfylla kravet skräpfri naturyta.  |   |           |
| <b>Klass 4 Högvuxen gräsyta</b>   |   |           |
| Högt gräs som utvecklas mot ängskaraktär genom spontan eller ibland medveten örtetablering/lökplantering.   |   |           |
| Gräset ska slås minst 1 gång senast 31 maj.   |   |           |
| Vegetationens höjd ska vara mellan 8 och 25 cm med undantag av juni-juli då 35 cm accepteras.   |   |           |
| Yta ska uppfylla kravet skräpfri naturyta.  |   |           |
| Klipprester accepteras men ska vara finfördelade. För gräsytan skadliga och förfulande klumpar får inte förekomma.  |   |           |
| Yta behöver inte uppfylla kravet lövfri.  |   |           |
| På fornminnen får man inte köra med maskiner.   |   |           |
| <b>Klass 5 Slätteräng</b>   |   |           |
| Högt gräs som utvecklas mot ängskaraktär med stort inslag av blommande örter genom spontan eller ibland medveten örtetablering.   | Lämpligt att omvandla svagt växande bruksgräsmattor med liten andel träd och stenar till slåtteräng   |           |
| Ökad blomning bidrar till ytans ekologiska och estetiska värde  |   |           |
| Ytor ska slås 1 gång/år. Slåttertid är 1 augusti -15 september.   |   |           |
| Gräset ska samlas upp och transporteras bort direkt vid slåtter eller inom 5 arbetsdagar  |   |           |
| Yta ska uppfylla kravet skräpfri naturyta.  |   |           |
| Yta behöver inte uppfylla kravet lövfri. Tjocka lager av löv som kan skada gräsytan ska tas bort  |   |           |
| <b>Klass 6 Slätteräng (Manuell)</b>   |   |           |
| Icke körbart, högt gräs med ängskaraktär med stort inslag av blommande örter genom spontan eller ibland medveten örtetablering.   |   |           |
| Ytor ska slås manuellt 1g/år. Slåttertid är 1 augusti -15 september.  |   |           |
| Gräset ska samlas upp och transporteras bort direkt vid slåtter eller inom 5 arbetsdagar  |   |           |
| Yta ska uppfylla kravet skräpfri naturyta.  |   |           |
| Yta behöver inte uppfylla kravet lövfri. Tjocka lager av löv som kan skada gräsytan ska tas bort  |   |           |
| <b>Klass 7 Bränning</b>   |   |           |
| Gräsmark med ängskaraktär med stort inslag av blommande örter.  |   |           |
| Gräset eldas under tidig vår (mars). OBS. Utförs dagar med lugn vind och under kontrollerade former.  |   |           |
| Kan enstaka år ersättas med slåtter på sensommar.   |   |           |